

ზოგიერთი კიბო შეიძლება თავიდან აიცილოს



პროფესიული ცოდნის და ინფორმაციის გაზიარების გაძლიერება

დარწმუნდით, რომ თქვენი ცოდნა რეგულარულად განახლებულია და გაქვთ წვდომა მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ მასალებზე, რომლებიც ვაქცინაციას მხარს უჭერს, რაც გაძლევთ საშუალებას, მიიწოდოთ ზუსტი და სანდო რეკომენდაციები.



ეფექტური კომუნიკაციის უნარებისა და სტრატეგიების განვითარება

მტკიცე კომუნიკაციის უნარები და შესაბამისი სტრატეგიები აუცილებელია ადამიანის პაპილომავირუსის (HPV) ვაქცინაციის ეფექტურად პოპულარიზაციისა და პაციენტების შფოთვებთან გასამკლავებლად.



კულტურულად მგრძნობიარე და ადაპტური კომუნიკაციის პრაქტიკა

აღიარეთ და პატივი ეცით კულტურულ გავლენებს ჯანმრთელობის აღქმაზე, განსაკუთრებით ადრე ასაკის რეკომენდაციისა და ადამიანის პაპილომავირუსის (HPV) ვაქცინასთან დაკავშირებული სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებთან ასოციაციის გათვალისწინებით. კომუნიკაცია დააღაგეთ კულტურულად მგრძნობიარე და მიმღებისთვის შესაბამისი ფორმით.




რესურსების ხელმისაწვდომობისა და არსებობის უზრუნველყოფა

დარწმუნდით, რომ ინფორმაცია, სამედიცინო მომსახურება და ვაქცინასთან დაკავშირებული რესურსები ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ადგილმდებარეობის, ეკონომიკური სტატუსის ან შესაძლებლობების მიუხედავად, რათა მიღწეულ იქნას დამაკმაყოფილებელი ვაქცინაციის დაფარვა.



**თუ შეძლებდით თქვენი შვილის
ძუძუს კიბოს საწინააღმდეგოდ
აცრას, გააკეთებდით?
თუ ასეა, რატომ არ აირჩევთ
ადამიანის პაპილომავირუსის (HPV)
ვაქცინას, რომელიც 6-ზე მეტი ტიპის
კიბოს პრევენციას უზრუნველყოფს?**

**დარწმუნდით, რომ ინფორმაცია,
სამედიცინო მომსახურება და
ვაქცინასთან დაკავშირებული
რესურსები ყველასთვის
ხელმისაწვდომია,
ადგილმდებარეობის, ეკონომიკური
სტატუსის ან შესაძლებლობების
მიუხედავად, რათა მიღწეულ იქნას
დამაკმაყოფილებელი ვაქცინაციის
დაფარვა.**



**MORE
INFORMATION:**
www.protect-europe.org

როგორ დავძლიოთ ადამიანის პაპილომავირუსის (აღპ) ვაქცინის მიმართ არამოტივირებულობა

ადამიანის პაპილომავირუსის (აღპ) ვაქცინის სხვა ჩვეულებრივი ვაქცინების მსგავსად მკურნალობა, ძლიერი და დამაჯერებელი რეკომენდაციებით, კანონზომიერი სტრატეგიაა ვაქცინაციის მაჩვენებლების გაზრდისთვის.



ვაქცინის მიმართ
არამოტივირებულობის
ყველაზე გავრცელებული
მიზეზები

ადამიანის პაპილომავირუსის (აღპ)
ვაქცინის შესახებ მკაფიო, მიუკერძოებელი
და საკმარისი ინფორმაციის ნაკლებობა
კონფუზიას და გაურკვევლობას იწვევს.



გვერდითი მოვლენების შიში

ჯანმრთელობის ორგანოებისა,
ექიმებისა და ახალი ვაქცინების მიმართ
უნდობლობა ხშირად გვხვდება, რაც
გამოწვეულია
პოლიტიკური და ფარმაცევტული
ინდუსტრიის გავლენის და შესაძლო
გვერდითი მოვლენების დამალვის
შიშით.





ინფორმაციული პრობლემები

შფოთვა უნაყოფოების, ავტოიმუნური
პრობლემების, მენსტრუალური ციკლის
ცვლილებებისა და გაზრდილი
ვირუსული რეზისტენტულობის
შესახებ ხელს უწყობს ვაქცინის მიმართ
არამოტივირებულობას.



უნდობლობა

ადამიანის პაპილომავირუსის (აღპ)
ვაქცინის სხვა ჩვეულებრივი
ვაქცინების მსგავსად მკურნალობა,
ძლიერი და დამაჯერებელი
რეკომენდაციებით,
კანონზომიერი სტრატეგიაა
ვაქცინაციის მაჩვენებლების
გაზრდისთვის.



**MORE
INFORMATION:**
www.protect-europe.org



**PROTECT
EUROPE.**

ვაქცინაციის მაჩვენებლების გაზრდის სტრატეგიები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კამპანიების გამოყენებით





ციფრული მედია და საზოგადოებრივი ცნობიერება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კამპანიები უმნიშვნელოვანესია ადამიანის პაპილომავირუსის (აღპ) ვაქცინაციის მაჩვენებლების გაზრდისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში და მაღალი რისკის ჯგუფებში. გამოიყენეთ ციფრული ინსტრუმენტები, როგორიცაა ტექსტური შეტყობინებების შეხსენებები, სოციალური მედიის პოსტები, ვიდეოები და ვებსაიტები, რათა გააზიაროთ ინფორმაცია ვაქცინის უსაფრთხოებისა და სარგებლის შესახებ. შექმენით მომხიბვლელი და დასაკავშირებელი შინაარსი, რომელიც პირდაპირ მიმართავს ახალგაზრდებს და მათ მზრუნველებს, გამოიყენეთ შესაბამისი პლატფორმები ამ აუდიტორიებისთვის—ეს ნამდვილად შეიტანს ცვლილებას.

რა შეგიძლიათ გააკეთოთ

თანამშრომლეთ სკოლებთან, თემის ჯგუფებთან და ციფრულ პლატფორმებთან, რათა გააზიაროთ მკაფიო, დასაკავშირებელი და ზემოქმედებითი გზავნილები ადამიანის პაპილომავირუსის (აღპ) ვაქცინაციის შესახებ. ერთად, ჩვენ შეგვიძლია შთაგონებული შეცვლა და მომავალი თაობების დაცვა.



**MORE
INFORMATION:**
www.protect-europe.org



Co-funded by
the European Union

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

მრავალფეროვანი პაციენტური ჯგუფების ჩართულობა ადამიანის პაპილომავირუსის (აღპ) ვაქცინაციაში

მიზნობრივი კომუნიკაციის სტრატეგიები გადამწყვეტია ადამიანის პაპილომავირუსის (აღპ) ვაქცინაციის მაჩვენებლების გაზრდისთვის მოსახლეობაში. სხვადასხვა ჯგუფს აქვს უნიკალური შეშფოთებები და მოტივაციები, და თქვენი მიდგომის მორგება უზრუნველყოფს უკეთეს შედეგებს.



თინეიჯერები

გამოკვეთით ადრეული ვაქცინაციის მნიშვნელობა, რომ თავიდან აიცილოთ ისეთი კიბოები, როგორიცაა საშვილოსნოს ყელის და პენისის კიბო. გამოიყენეთ ვიზუალური მასალა და დასაკავშირებელი ენა, რომ გზავნილი იყოს მიმზიდველი და გასაგები.



ახალგაზრდები

გაადლიერეთ გამოტოვებული ვაქცინაციის შესაძლებლობები და გააზიარეთ პრაქტიკული რესურსები იმის შესახებ, სად შეიძლება ვაქცინაცია. ხაზგასმით აღნიშნეთ, რატომ არის სერიის დასრულება აუცილებელი ხანგრძლივი ჯანმრთელობისთვის.





მშობლები და მზრუნველები

ამიმართეთ ვაქცინის უსაფრთხოების გავრცელებულ შეშფოთებებს და მისი ხანგრძლივი სარგებლის საკითხებს. მიანოდეთ ფაქტებზე დაფუძნებული, პირდაპირი ინფორმაცია, რათა გააძლიეროთ ნდობა და დაარწმუნოთ მშობლები, რომ ვაქცინა იცავს ყველა ბავშვს, განურჩევლად სქესისა.



დაუცველი ან დაუმსახურებელი ჯგუფები

მიუწვდომლობა მნიშვნელოვანია. ითანამშრომლეთ თემის ჯგუფებთან და უზრუნველყეთ რესურსები მრავალ ენაზე.



**MORE
INFORMATION:**
www.protect-europe.org

ეფექტური ინტერვენციები ადამიანის პაპილომაავირუსის (აღპ) ვაქცინაციის მაჩვენებლების გასაზრდელად

წარმატების დამტკიცებული მეთოდები

ადამიანის პაპილომაავირუსის (აღპ) ვაქცინაციის
მაჩვენებლების ზრდა მოითხოვს განათლებისა და მტკიცე
ჯანდაცვის
სისტემის კომბინაციას.

- **სკოლაზე დაფუძნებული ინიციატივები:**
ჯანდაცვის პროფესიონალებსა და პედაგოგებს შორის
თანამშრომლობა საჯარო გარემოში ეფექტურად აკავშირებს
ახალგაზრდებსა და მათ ოჯახებს.

- **ციფრული გადაწყვეტილებები:**
რანდევუს შეხსენებები და საინტერესო სოციალური მედიის
კამპანიები ეხმარებიან ვაქცინის მიმართ



არამოტივირებულობას და აძლიერებენ გაფართოების
მცდელობებს თანამედროვე პლატფორმების გამოყენებით,
რომლებიც მარტივად ნვდებიან ფართო აუდიტორიას.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კამპანიებიდან მიღებული მნიშვნელოვანი ხედვები

ევროპაში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კამპანიები ხაზს უსვამს ნდობისა და ხელმისაწვდომობის
მნიშვნელობას.

- ნდობის შექმნა ადგილობრივ თემებთან პარტნიორობის მეშვეობით.
- დეზინფორმაციის დაძლევა მკაფიო, დასაკავშირებელი და ფაქტებზე დაფუძნებული
კომუნიკაციით.

ვაქცინების მარტივად ხელმისაწვდომობისა და მიზანმიმართული და ზუსტი შეტყობინებებით
მხარდაჭერის შედეგად,
მოზარდებსა და ახალგაზრდა მოზრდილებში ვაქცინაციის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად იზრდება.
გამოიყენეთ ეს ხედვები თქვენს თემში ვაქცინაციის მცდელობებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების
მოსახდელად.



**MORE
INFORMATION:**
www.protect-europe.org